


Servoscale con pedana per scale strette



vimec ACCESSIBILITY

A65

QUALITÀ
CON IL MINIMO
INGOMBRO

Il servoscala A65 è la soluzione su misura di Vimec per le scale strette.

Quando la piattaforma è ripiegata, A65 è la soluzione più stretta sul mercato, lasciando il massimo spazio libero sulla scala!

Grazie alla costruzione compatta, l'installazione è possibile in quasi tutte le scale.



AFFIDABILITÀ:

Adatta sia per le installazioni interne che per quelle esterne.

QUALITÀ E SICUREZZA:

Certificati TÜV secondo la norma europea EN 81-40.

COMFORT:

Le funzioni della piattaforma completamente automatiche e i comandi ergonomici consentono un controllo semplice e confortevole della piattaforma.



Dati tecnici

A65

PRINCIPALI VANTAGGI

FORNITURA STANDARD IN RAL 7040

DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI RAL
O NELLA VERSIONE IN ACCIAIO INOX


DISPONIBILE NELLA VERSIONE
PER INTERNI E PER ESTERNI

APPROVATO DAL TÜV E PRODOTTO
SECONDO LA NORMA EUROPEA EN
81-40



DATI TECNICI

A65		
A	CAPACITÀ DI CARICO	225kg (OPZIONALE 300kg)
B	DIMENSIONI PIATTAFORMA (MIN-MAX)	600 - 900 mm
C	LUNGHEZZA PIATTAFORMA (MIN-MAX)	700 - 1400 mm
D	PENDENZA	0 - 67°
E	VELOCITÀ	0,06 - 0,10 m/s
F	RUMOROSITÀ	INFERIORE A 60 dB
G	INTERVALLO TEMPERATURA	+45°C / -25°C
H	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	1 X 230V / 50-60 HZ
I	CERTIFICAZIONE	TÜV CERTIFICATO EN 81-40



CONFORME ALLA DIRETTIVA MACCHINE 42/2006/EU.

I DATI TECNICI SONO INDICATIVI. VIMEC SI RISERVA DI APPORTARE QUALSIASI MODIFICA CHE RITERRÀ OPPORTUNA.

vimec ACCESSIBILITY

VIMEC s.r.l.

Via Parri, 7 | 42045 Luzzara (RE) | Italy
Ph. +39 0522 970666 | Fax +39 0522 970677
comm@vimec.biz | www.vimec.biz

VIMEC SEDI ESTERE:

Madrid (Spagna)
Avignone (Francia)
San Pietroburgo (Russia)

Londra (Regno Unito)
Varsavia (Polonia)

Società soggetta a direzione e coordinamento di Investmentaktiebolaget Latour.