Servoscale con pedana per scale strette







vimec ACCESSIBILITY

vimec ACCESSIBILITY

A65

QUALITÀ CON IL MINIMO INGOMBRO

Il servoscala A65 è la soluzione su misura di Vimec per le scale strette.

Quando la piattaforma è ripiegata, A65 è la soluzione più stretta sul mercato, lasciando il massimo spazio libero sulla scala!

Grazie alla costruzione compatta, l'installazione è possibile in quasi tutte le scale.



Dati tecnici

A65

PRINCIPALI VANTAGGI

FORNITURA STANDARD IN RAL 7040

DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI RAL O NELLA VERSIONE IN ACCIAIO INOX


DISPONIBILE NELLA VERSIONE PER INTERNI E PER ESTERNI


APPROVATO DAL TÜV E PRODOTTO SECONDO LA NORMA EUROPEA EN 81-40



DATI TECNICI

A65		
Α	CAPACITÀ DI CARICO	225kg (OPZIONALE 300kg)
В	DIMENSIONI PIATTAFORMA (MIN-MAX)	600 - 900 mm
С	LUNGHEZZA PIATTAFORMA (MIN-MAX)	700 - 1400 mm
D	PENDENZA	0 - 67°
E	VELOCITÀ	0,06 - 0,10 m/s
F	RUMOROSITÀ	INFERIORE A 60 dB
G	INTERVALLO TEMPERATURA	+45°C / -25°C
н	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	1 X 230V / 50-60 HZ
ı	CERTIFICAZIONE	TÜV CERTIFICATO EN 81-40





CONFORME ALLA DIRETTIVA MACCHINE 42/2006/EU.

I DATI TECNICI SONO INDICATIVI. VIMEC SI RISERVA DI APPORTARE QUALSIASI MODIFICA CHE RITERRÀ OPPORTUNA.

vimec ACCESSIBILITY

VIMEC s.r.l.

Via Parri, 7 | 42045 Luzzara (RE) | Italy Ph. +39 0522 970666 | Fax +39 0522 970677 comm@vimec.biz | www.vimec.biz VIMEC SEDI ESTERE:

Madrid (Spagna) Avignone (Francia) San Pietroburgo (Russia) Londra (Regno Unito) Varsavia (Polonia)

 $Societ\`{a}\ soggetta\ a\ direzione\ e\ coordinamento\ di\ Investmentaktiebolaget\ Latour.$